



Azienda Sanitaria Provinciale

Caltanissetta

Esiti

- 1. Tempestività interventi a seguito di frattura del collo del femore in pazienti > 65 anni**
- 2. Incidenza parti cesarei primari (in donne senza nessun pregresso cesareo)**
- 3. Effettuazione di Angioplastica Coronarica Percutanea Transluminale (P.T.C.A.) nei casi di I.M.A. STEMI**
- 4. Colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria entro 0-3 giorni**

| Tempestività interventi a seguito di frattura del collo del femore in pazienti > 65 anni | 2015 | Obiettivo Regionale |
|--|---------------|----------------------------|
| % Interventi entro 48 ore | 63.14% | >40% |

| Parti cesarei primari (in donne senza nessun pregresso cesareo) | 2015 | Obiettivo Regionale |
|--|---------------|----------------------------|
| % Parti cesarei primari | 23.41% | <28.9% |

| Effettuazione di Angioplastica Coronarica Percutanea Transluminale (P.T.C.A.) nei casi di I.M.A. STEMI entro le 24 ore | 2015 | Obiettivo Regionale |
|---|---------------|----------------------------|
| % Interventi PTCA in Stemi entro 24 ore | 74,40% | >74,20% |

| Colecistectomia laparoscopica con degenza post-operatoria entro 0-3 giorni | 2015 | Obiettivo Regionale |
|---|---------------|--------------------------------|
| Degenza post-operatoria inferiore a 3 giorni | 71,38% | >50% |