

# MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI - 1° TRIMESTRE 2015

## U.O.C.: LABORATORIO DI SANITA' PUBBLICA

| N° | Tipologia di procedimento   | Numero di procedimenti | Termine indicato di conclusione del procedimento | Esiti monitoraggio    |
|----|---|------------------------|--|-----------------------|
| 1  | Controllo analitico sostanze stupefacenti   | 76                     | 60-90 giorni                                     | Tempistica rispettata |
| 2  | Controllo analitico acqua destinata al consumo umano                                      | 198                    | Variabile a seconda dei parametri (4-21 giorni)  | " "                   |
| 3  | Controllo acque di balneazione  | 3                      | 5 giorni   | " "                   |
| 4  | Controllo analitico acque di piscina  | -                      | 5 giorni   | " "                   |
| 5  | Controllo Legionellosi  | -                      | 22 giorni  | " "                   |
| 6  | Controllo analitico acque minerali  | -                      | 15 giorni  | " "                   |
| 7  | Comunicazioni agli Enti interessati del riscontro di non conformità ai parametri di legge | 16                     | Trasmissione immediata                           | " "                   |

**Il Dirigente Medico Referente**

*Dott. Carmelo Fuoco*

**Il Direttore LSP**

*Dott.ssa Patrizia Rossi*